

IMPRESORA EN BLANCO Y NEGRO

# EcoTank® M1180

SYSTEM



**AHORRA  
HASTA 90%  
VS. LÁSER**  
CON BOTELLAS  
DE REEMPLAZO

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION



Sistema EcoFit  
para llenado fácil



Tinta pigmentada  
con calidad profesional



Impresión inalámbrica  
desde smartphones  
y tabletas más Ethernet

IMPRESORA EN BLANCO Y NEGRO

Especificaciones  
**TECNICAS**

# EcoTank® M1180

— IMPRIME HASTA —  
**11.000**  
PÁGINAS EN NEGRO  
CON 2 BOTELLAS INCLUIDAS

## PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO

Impresión con rapidez  
Velocidad máxima de hasta  
39 ppm en texto negro



Capacidad de papel  
250 hojas con bandeja frontal  
más 1 hoja con alimentación  
trasera



Tinta original pigmentada  
de secado instantáneo y  
resistente al agua



Imprime con calidad  
y gran nitidez con la  
tecnología  
PrecisionCore




Ahorra hasta 50%  
en papel  
con impresión  
automática  
a doble cara



## NUEVO DISEÑO COMPACTO



Nuevo sistema de llenado  
codificado EcoFit  
automático y limpio



Tanque frontal  
para fácil monitoreo  
de la tinta



Diseño más compacto  
Nuevo diseño de tanque  
integrado en la impresora  
para reducir espacio



Impresión inalámbrica  
desde smartphones  
y tabletas más Ethernet



CALIDAD | 5ª. GENERACIÓN



GARANTÍA  
**5**  
AÑOS/AÑOS



Avalado por clientes  
satisfechos



Red de centros  
de servicio



Tecnología de  
larga vida



Tinta original  
Epson



Ahorra hasta 90%  
menos energía vs. láser  
en modo operación



# #1 EN IMPRESIÓN CON TANQUE DE TINTA



IMPRESORA EN BLANCO Y NEGRO

# EcoTank® M1180

Especificaciones  
**TECNICAS**

## IMPRESIÓN

Tecnología de impresión	Inyección de tinta PrecisionCore monocromática optimizada
Dirección de impresión	Bidireccional
Configuración de inyectores	800 inyectores negros (2 filas de 400 inyectores)
Tamaño mínimo de gota de tinta	2,8 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Lenguaje de impresión	Epson ESC/P-R, emulación PCL 5, emulación PCL 6
Resolución máxima de impresión	1200 dpi x 2400 dpi
Velocidad de impresión máxima	39 ppm negro (borrador/A4/carta)
Velocidad de impresión ISO	Simple: 20 ISO ppm, doble: 9 ISO ppm
Tiempo de salida de la primera página ISO	6 segundos una vez que se reciben los datos en modo preparado (A4/carta)
Ciclo de trabajo mensual recomendado	250 - 1.500 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo	Hasta 20.000 páginas
Dúplex automático	Si

## INTERFAZ Y COMPATIBILIDAD

Conectividad estándar	USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos de red y de impresión en red	TCP/IPv4/IPv6 y SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PNG, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
Seguridad WLAN	WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Sistemas operativos	Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (SP2) / Windows Server 2016 / Mac OS X 10.6.8 / Mac OS 10.14.x

## IMPRESIÓN INALÁMBRICA

Servicios soportados	Epson Connect Solutions: Epson iPrint App (iOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver, Google Cloud Print, Mopria Print Service™
----------------------	--

## MANEJO DE PAPEL

Número de bandejas de papel	1 frontal (250 hojas), 1 trasera (capacidad 1 hoja)
Capacidad de carga de papel (80 g/m)	251 hojas estándar, 10 sobres y 30 tarjetas postales
Capacidad de bandeja de salida	100 hojas de papel normal (A4/carta), 20 tarjetas postales
Tamaño máximo	Legal (216 mm x 356 mm)
Formatos de papel	Papel normal y grueso: A6 (105 mm x 148 mm), media carta (140 mm x 216 mm), ejecutivo (184 mm x 267 mm), A4 (210 mm x 297 mm), oficio 9 (215 mm x 315 mm), carta (216 mm x 279 mm), 330 mm, México-oficio (216 mm x 340 mm) y legal (216 mm x 356 mm), definido por el usuario (89 x 127 mm - 215,9 mm x 1200 mm) sobres N. 10 (105 mm x 241 mm)
Tipos de papel	Papel normal, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided
Peso de papel soportado	Papel normal: 64 g/m- 90 g/m, papel grueso: 91 g/m- 256 g/m

## GENERAL

Peso y dimensiones (ancho x profundo x alto)	Peso: 4,3 kg (excluye tintas y cables de alimentación), dimensiones: 375 mm x 347 mm x 151 mm
--	---



¿Qué hay en la caja?	Multifuncional monocromática M1180, guía de instalación, CD-ROM con controladores, cable de alimentación, cable USB, 2 botellas negras T534 de inicialización
País de origen	Filipinas
Garantía limitada extendida	Garantía estándar de 1 año y extendida 5 años al registrar su producto
Consumo de energía (aproximado)	Impresión modo operación: 13 W ISO 24712. Modo preparado: 5 W. Modo en espera: 0,7 W
Tensión nominal	CA 100 V - 240 V
Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz
Corriente nominal	0,5 A - 0,2 A

## TINTA

Rendimiento de botellas de tinta incluidas	2 botellas con tinta negra combinadas rinden hasta 11.000 páginas
Rendimiento de botella de tinta de reemplazo T534	1 botellas con tinta negra rinde hasta 6.000 páginas
Rendimiento de botella de tinta de reemplazo T534S	1 botellas con tinta negra rinde hasta 2.000 páginas
Tinta original pigmentada Epson	Especial para impresiones de documentos con textos claros, nítidos y duraderos con resistencia al agua y a la decoloración. Esta EcoTank M1180 fue diseñada para usar botellas de tinta original marca Epson. Epson fuertemente recomienda el uso de tinta original para asegurar resultados fiables de calidad de impresión. No comprometa su garantía usando tintas no originales que podrían causar daños no cubiertos.

## INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Códigos de producto y botellas	M1180 (110V) C11CG94301 M1180 (220V) C11CG94303 Botella de tinta negra T534120-AL Botella de tinta negra T534S120-AL
--------------------------------	---

**DISTRIBUIDOR  
OFICIAL**



**SYSTEM**

equYpos

SAT

Ynsumos

sYsoft

St★rPOS

